




T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı : 25429116/933.99/239.373
Konu : Teklif Mektubu

25/10/2021

Başkanlığımız Sıhhiye ve Beytepe Öğrenci Kafeteryalarında servis arabalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan (10) kalem malzeme ek teknik şartname hükümleri dâhilinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince satın alınacaktır. Tarafınızca temini mümkün ise 27 Ekim 2021 saat 15:00'a kadar Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü adresine birim fiyatı belirtir şekilde teklif göndermeniz hususunda gereğini rica ederim.


Ozer PAKSOY
Daire Başkan Yrd.

EK 1- İhtiyaç Lisetesi (1 Sayfa)
EK 2- Teknik Şartname (2 Sayfa)

Not:

- 1- Tekliflerin kapalı zarf usulüyle teslim edilmesi rica olunur.
- 2- Teklifler isteklilerin katılımıyla 27 Ekim 2021 saat 15:00' da açılacaktır.
- 3- Her kalem ayrı değerlendirilecektir.
- 4- Alımla ilgili ilana www.sksdb.hacettepe.edu.tr/satinalmaduyurulari.php sayfasından ulaşabilirsiniz

**(10) KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARA ALIMI
İHTİYAÇ LİSTESİ**

| S.No | Cinsi ve Özellikleri | Sıhhiye Kafeterya | Beytepe Kafeterya | Miktar | Birim |
|------|--|-------------------|-------------------|--------|-------|
| 1 | 200*50 poliüretan yedek teker | 20 | - | 20 | Adet |
| 2 | 150*45 poliüretan tablalı döner teker | 40 | - | 40 | Adet |
| 3 | 150*50 poliüretan yedek teker | 40 | - | 40 | Adet |
| 4 | 125*40 poliüretan tablalı döner teker | 60 | - | 60 | Adet |
| 5 | 125*40 poliüretan yedek teker | 80 | - | 80 | Adet |
| 6 | 100*30 poliüretan soketli teker | 20 | - | 20 | Adet |
| 7 | 125*37,5 tablalı döner teker | 20 | - | 20 | Adet |
| 8 | 52*15 galvanizli bur | 200 | - | 200 | Adet |
| 9 | 100*30 tablalı poliüretan, döner göbekli frenli teker | - | 50 | 50 | Adet |
| 10 | 100*30 tablalı poliüretan, döner göbekli frensiz teker | - | 50 | 50 | Adet |

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ KAFETERYALARI
SERVİS ARABALARI TEKERLEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 200 x 50 YEDEK TEKER:

- Teker çapı 200 mm olmalıdır.
- Teker genişliği 50 mm olmalıdır.
- Teker poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilye rulman yataklı olacaktır.

2. 150 x 45 DÖNER TABLALI TEKER:

- Teker çapı 150 mm olmalıdır.
- Teker genişliği 45 mm olmalıdır.
- Teker: poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız masura rulman yataklı olacaktır.
- Maşa: preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilye yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, cıvata ve somunlu teker askısı olacaktır.

3. 150 x 45 YEDEK TEKER:

- Teker çapı 150 mm olacaktır.
- Teker genişliği 45 mm olacaktır.
- Teker poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilye rulman yataklı olacaktır.

4. 125 x 40 DÖNER TABLALI TEKER:

- Teker çapı 125 mm olacaktır.
- Teker genişliği 40 mm olacaktır.
- Maşa: preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilye yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, cıvata ve somunlu teker askısı olacaktır.
- Teker: poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilye rulman yataklı olacaktır.


5. 125 x 40 YEDEK TEKER:

- Teker çapı 125 mm olacaktır.
- Teker genişliği 40 mm olacaktır.
- Teker: poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilye rulman yataklı olacaktır.

6. 100 x 30 SOKET BAĞLANTILI TEKER:

- Teker çapı 100 mm olacaktır.
- Teker genişliği 30 mm olacaktır.
- Maşa: preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilye yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, cıvata ve somunlu teker askısı olacaktır.

D.K



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ KAFETERİYALARI
SERVİS ARABALARI TEKERLEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teker: poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız masura rulman yataklı olacaktır.

7. 125 x 37,5 DÖNER TABLALI TEKER:

- Teker çapı 125 mm olacaktır.
- Teker genişliği 37,5 mm olacaktır.
- Maşa: preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilye yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, cıvata ve somunlu teker askısı olacaktır.
- Teker: poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız masura rulman yataklı olacaktır.

8. 100 x 30 DÖNER TABLALI TEKER:

- Teker çapı 100 mm olacaktır.
- Teker genişliği 30 mm olacaktır.
- Maşa: preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilye yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, cıvata ve somunlu teker askısı olacaktır.
- Teker: poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız masura rulman yataklı olacaktır.

9. 100 x 30 DÖNER TABLALI FRENLİ TEKER:

- Teker çapı 100 mm olacaktır.
- Teker genişliği 30 mm olacaktır.
- Maşa: preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilye yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, cıvata ve somunlu teker askısı olacaktır.
- Teker: poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız masura rulman yataklı olacaktır.

10. 52 x 10 BURÇ:

- Çapı 15 mm olacaktır.
- Boyu 52 mm olacaktır.
- İç çapı 12 mm olacaktır.
- Galvanizli boru olacaktır.

Deniz KÖYSÜREN
Kafeterya Şefi

Özlüm ERDOĞ
Diyetisyen

Dyt.A. Figen KİSMET
Sıhhiye Kafeterya Şube Müdürü